

metálica





metálica



E

Orden y archivo
definirán tu nuevo
espacio de trabajo.

F

Ordre et rangement
définiront ton nouvel
espace de travail.

GB

Tidiness and a good filing
organization will improve
your office working space.

D

Ordnung und ein gutes
Ablagesystem bestimmen
den aktuellen Arbeitsplatz.



5 OH



4 OH



3 OH

DISPONIBLE: / DISPONIBLE: /
AVAILABLE: / LIEFERBAR:



Mueble desmontado. / Meuble démonté. / Disassembled Bookcases. / Aktenschränke zerlegt.

Sistema modular de armarios

Gracias a su gran variedad de modelos y a sus múltiples combinaciones, **metállica** se adapta a cualquier oficina.

Système modulaire d'armoires

Grâce à sa grande variété de modèles et à ses multiples combinaisons **metállica** trouve sa place dans tous les bureaux.

Modular Bookcase System

A big variety of functional elements at **metállica** range allows individual space planning.

Modulares Schranksystem

Eine flexible Raumgestaltung ganz nach individuellen Ansprüchen wird bei **metállica** durch eine große Auswahl an funktionalen Elementen ermöglicht.



OH



2 OH



Altura mesa / Hauteur Bureau /
Desk-Height / Sideboard Tischhöhe



Mueble montado. / Meuble monté. / Assembled Bookcases. / Aktenschränke montiert und verleimt.
























ACABADOS ESTRUCTURA EN METAL / FINITIONS STRUCTURE MÉT. / METAL FRAME FINISHES / STAHL-KORPUSFARBEN

Gris / Gris Grey / Lichtgrau (RAL 7035)	Grafito / Graphite Graphite / Anthrazit (RAL 7015)	Plata / Argenté Silver / Silber (RAL 9006)	Blanco / Blanc White / Weiß (RAL 9016)	Grafito Met. / Graphite Graphite / Anthrazit Met. (RAL 7022)
				

ACABADOS PERSIANA EN PVC / FINITIONS RIDEAUX PVC / PVC TAMBOR DOOR FINISHES / PVC - QUERROLLADENFARBEN

Gris / Gris Grey / Lichtgrau	Blanco / Blanc White / Weiß	Gris ESTRES / Gris ESTRES Grey ESTRES / Grau ESTRES	Plata / Argenté Silver / Silber	Haya / Hêtre Beech / Buche
				
Roble / Chêne Moyen Maple / Eiche	Peral / Poirier Pear / Birnbaum	Wenge / Wengué Wengue / Wenge	Grafito / Anthracite Graphite / Anthrazit	Haya Clara / Hêtre Clair Light Beech / Buche Hell
				
				

DETALLES ESTRUCTURALES / DÉTAILS STRUCTURE / FRAME FEATURES / WESENTLICHE MERKMALE

Detalle "bajo" (desmontada) / Dessous (démontées) / Bottom feature (unassembled) / Ansicht Boden (Zerlegt)



Detalle "bajo" / Dessous / Bottom feature / Ansicht Boden



Tirador metálico (acabado estructura) / Poignée métallique (= finition structure) / Metal handle (frame finish) / Einbaugriff in Stahlfrontblende (Korpusfarbe)



Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC**

Tirador PVC (Cierre magnético) / Poignée PVC (Fermeture magnétique) / PVC handle (Magnetic closing) / Einbaugriff in PVC-Frontblende (Magnetschluss)



Gama / Gamme / Range / Serie **PLUS**



LIBRERÍAS METÁLICAS:

GAMA "BASIC" – GAMA "PLUS"

Estructura: *Laterales exteriores, sobre y bajo* fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02 y 1,2 mm en *zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior*. *Laterales interiores* fabricados en 0,8 mm, desmontables y unidos a la estructura mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco. Bajos incluyen 2 refuerzos que actúan como soporte para los niveladores regulables interiormente, para un correcto asentamiento de la librería al suelo. Librerías disponibles en dos opciones: **librerías montadas** (estructura soldada mediante soldadura por resistencia) y **librerías desmontadas** (estructura unida mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco). Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: A) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). B) Metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Ambas opciones incluyen:

- Un **soporte carpeta A4 fijas** en la tapa.
- Superficie lisa en el bajo de la librería que nos permite la extracción de los objetos sin tener obstáculos.

Persiana corredera fabricada en perfilera de PVC (trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida 66. Acabados de persiana en plata, blanco, grafito, gris, haya, roble, peral, wengue, gris estres, haya clara y haya oscura.

Tiradores:

Para la gama "BASIC" – Perfil frontal en aluminio extruido. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados:

- Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016).
- Metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022). Tirador encastrado en perfil frontal; acabados en plata (ral 9006), blanco (ral 9016) y grafito (ral 7015). Incluye cerradura de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006).

Para la gama "PLUS" – Perfil en aluminio extruido; embellecedor frontal en PVC con cierre magnético; acabados en plata, blanco, grafito, gris, haya, roble, peral y wengue. Incluye cerradura de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006).

Tapas individuales fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica (con adhesivo). Acabados:

- 19 mm: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, gris ESTRES, haya clara y haya oscura.
- 25 mm: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.
- 30 mm: grafito, gris serie ESTRES, haya clara y haya oscura.

Tapas múltiples, 2 opciones:

- Múltiples lineales:** hasta 3 librerías del mismo ancho (excepto las de 1200 que sólo pueden ser hasta 2). Fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas individuales.
- Múltiples dobles:** con librerías por ambos lados con las mismas características anteriores. Fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas individuales.

Estantes fijos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, grosor del estante 29 mm. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: A) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). B) Metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022). Incluye en la parte inferior un **soporte de carpetas A4 fijas**.

Estantes extraíbles fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, montado sobre guías telescópicas de extracción total. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: A) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). B) Metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Bastidores archivos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 y 1,2 mm montado sobre guías telescópicas de extracción total que incluyen sistema de antivuelco. Acabados en pintura epoxi negra.

CUBETAS METÁLICAS:

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes) o móviles con ruedas.

Laterales, tapa, bajo y trasera fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Delanteras, 2 opciones: a) fabricadas en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022). b) fabricadas en melamina de 19 mm. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Sobres (opcional) fabricados en melamina de 25 mm. se colocan sobre la estructura metálica. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Para **cubetas móviles con ruedas**, además, sobres fabricados en aglomerado de 18 mm encolado con un espumado RH–60 de 20 mm de espesor para su posterior tapizado.

Cajones fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco y de cierre bloqueo en todos los cajones. Acabado en pintura epoxi plata (ral 9006).



ARMOIRES OUVERTES MÉTALLIQUES:

GAMME "BASIQUE" – GAMME "PLUS"

Structure: *Joues extérieures, dessus et dessous* fabricados por laminage a froid de 0,8mm AP02 et 1,2mm avec **socle**. *Joues intérieures* fabricadas en 0,8mm, desmontables et fixées a la structure grâce a des visse filetées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches. Les **dessous** sont pourvus de 2 renforts qui agissent comme support pour les vérins réglables a l'intérieur pour une bonne emprise au sol. Armoires disponibles en 2 options : **montées** (structure soudée grâce a un soudage a la résistance) et **démontées** (montage a l'aide de visse filetées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches). Peinture epoxi de 2 finitions: A) Lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). B) Métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Les deux options sont composées de:

- Un **support dossier A4 fixe** sur le dessus.
- Surface lisse sur le dessous de l'armoire qui permet extraire les objets sans aucun obstacle.

Armoire a Rideau fabriquée en profilés PVC (tri-lame) montée sur glissements a billes en polyamide 66. Finitions du rideau en argent, blanc, anthracite, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, gris ESTRES, hêtre clair et hêtre foncé.

Poignées:

Pour la gamme «BASIQUE» – Profilé frontal en aluminium extrudé. Peinture epoxi en 2 finitions:

- Lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016).
- Métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022). Poignée encastrée au profilé frontal ; finitions en argent (ral 9006).

Pour la gamme «PLUS» – Profilé en aluminium extrudé ; enjoliveur frontal en PVC avec fermeture magnétique; finitions en argent, blanc, anthracite, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué. Serrure en forme de crochet. 3 options de serrure: standard, passepartout et clés identiques, finition argent (ral 9006).

Tops individuels fabriqués en mélamine de 19mm ou 25mm ou 30mm. Ils se posent sur la structure métallique a l'aide de ruban adhésif.

Finitions:

- 19mm : argent, anthracite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, gris ESTRES, hêtre clair et hêtre foncé.
- 25mm : argent, anthracite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué.
- 30mm : anthracite, gris série ESTRES, hêtre clair et hêtre foncé.

Tops d'union multiples, 2 options:

- Multiples linéaires:** jusqu'à 3 armoires de même largeur (excepté celles de 1200 pour lesquelles on ne pourra unir que 2 armoires). Fabriqués en mélamine de 19 mm, mélamine 25 mm ou mélamine de 30 mm. Ils se posent sur la structure métallique. Mêmes finitions que tops individuels.
- Multiples doubles:** pour armoires adossées avec les mêmes caractéristiques antérieures. Fabriqués en mélamine de 19 mm, mélamine de 25 mm ou mélamine de 30 mm. Ils se posent sur la structure métallique. Mêmes finitions que tops individuels.

Étagères fixes fabriquées par laminage a froid de 0,8mm AP02, épaisseur de 29mm. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022). Elles comprennent sur la partie inférieure un **support dossier A4 fixe**.

Étagères extractibles fabriquées par laminage a froid de 0,8mm AP02, montés sur glissières télescopiques roulement a billes a extraction totale. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Châssis dossiers suspendus fabriqués par laminage a froid de 0,8 et 1,2mm montées sur glissières télescopiques a extraction totale avec système anti-basculement. Finition en peinture epoxi noire.

CAISSONS MÉTALLIQUES:

Ils peuvent être fixes avec vérins de réglage (caissons porteurs) ou mobiles a roulettes.

Joues, top, dessous et fond fabriqués par laminage a froid de 0,8mm AP02. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Façades, 2 options: a) fabriquées par laminage a froid de 0,8mm AP02. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

b) fabriquées en mélamine de 19mm. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué.

Tops coussins (optionnels) fabriqués en mélamine de 25mm. Ils se posent sur la structure métallique. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué. Pour caissons mobiles a roulettes, en plus, tops fabriqués en aggloméré de 18mm collé a une mousse HR–60 de 20mm d'épaisseur pour le tapissage postérieur.

Tiroirs fabriqués par laminage a froid de 0,8mm AP02, montés sur glissières télescopiques roulement a billes, extraction totale de tous les tiroirs. Système anti-basculement et fermeture bloquante sur tous les tiroirs. Finition peinture epoxi argent (ral 9006).



METAL CABINETS

“BASIC” RANGE “PLUS” RANGE

Frame: outer sides, top and bottom manufactured in cold laminated sheet of 0,8 mm AP02 and 1,2 mm plinth and levelers and low support. Inside panels produced in 0,8 mm, removable and linked to the frame by 7982 zinc plated screws and washers. Bottom panels include two reinforcements which function as support for the inside levelers, to provide a good settlement on the floor. Cabinets in two options available: **Assembled cabinets** (welded frame through resistance welding) and **unassembled cabinets** (frame fixed by 7982 zinc plated screws). Epoxy painting in 2 different finishes: A) Plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). B) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

Both options include:

- a) **Fixed A4 top support.**
- b) Plain surface at the bottom which allows full extraction of goods without any difficulty.

Sliding tambour door manufactured in PVC (triple blade) which slides on guides made of 66 polyamide. Finishes available in silver, white, graphite, grey, beech, maple, pear, wengue, grey ESTRES, light beech and dark beech.

Handlers:

Those from “BASIC” range consist of embedded handler in extruded aluminum. Epoxy painting in 2 different finishes:

- A) Plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral).
- B) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral). Handlers embedded to the front profile. Finishes in silver (9006 ral), white (9016 ral) and graphite (7015 ral). It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, finish in silver (9006 ral).

“PLUS” range made of embedded handler in extruded aluminum. Front cover in PVC and with magnetic closing: Finishes in silver, white, graphite, grey, beech, maple, pear and wengue. It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, finish in silver (9006 ral).

Individual tops manufactured in 19mm, 25 mm and 30 mm melamine. They are placed on the metallic frame (with adhesive). Finishes:

- A) 19 mm: silver, graphite, grey, beech, maple, pear, wengue, ESTRES grey, light beech and dark beech.
- B) 25 mm: silver, graphite, grey, beech, maple, pear and wengue.
- C) 30 mm: graphite, ESTRES grey, light beech and dark beech.

Multiple tops, 2 options:

- a) **Multiple side by side:** up to 3 cabinets of the same width (besides those of 1200, only possible 2 wide). Manufactured in 19mm, 25 mm and 30mm melamine. They are placed on the metallic frame. Finishes available in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.
- b) **Multiple back to back:** It consists of cabinets at both sides with the same previous features. Manufactured in 19mm, 25 mm and 30mm melamine. They are placed on the metallic frame. Finishes available in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.

Fixed shelves manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02, 28 mm shelf thickness. Epoxy painting in 2 finishes: a) plain: grey (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). The bottom panel includes a **fixed A4 file support**.

Removable shelves manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02, placed on telescopic guides. Epoxy painting in 2 different finishes: A) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). B) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

Telescopic files manufactured in cold laminated sheet 0,8 and 1.2 mm plated on metallic guides of full extraction which includes anti-tilt system mechanism. Finish in black epoxy painting.

METAL PEDESTALS

They can be fixed levelers (support pedestals) or mobile with castors.

Side, top, bottom and back panels shelves manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02. Silver painting in 2 different finishes: a) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). b) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

Front drawers, 2 options: a) manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02. Silver painting in 2 different finishes: a) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). b) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral). B) Manufactured in 19mm melamine. Finishes in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.

Tops (optional) manufactured in 25mm melamine. They are placed on the metal frame. Finishes in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue. Mobile pedestals manufactured in 18mm melamine panels glued with RH-60 foam of 20mm of thickness for its later upholstery.

Drawers manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02, with telescopic ball bearing guides, Full extraction for all drawers. Anti-tilt and locking system for all drawers. Finish in silver epoxy painting (9006 ral).



STAHL-AKTENSCHRÄNKE:

SERIE “BASIC” – SERIE “PLUS”

Korpus: Äußere Seitenwände, Deckel und Boden sind aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, Sockelleiste und Querrollladen-Schienen aus 1,2 mm Metallblech. **Innere Seitenwände** bestehen aus 0,8 mm Metallblech, sind herausnehmbar und mit dem Korpus mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben verbunden. **Böden** sind inklusive Bodenausgleichsschrauben und von außen regulierbar. Zwei Optionen verfügbar: **Aktenschränke montiert** (Korpus verschweißt) und **Aktenschränke zerlegt** (zu montieren mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben). Oberfläche Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich: a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022).

Beide Serien sind inklusive:

- a) **A4 Fix-Hängerahmen im Deckel.**
- b) Glatte Oberfläche des Aktenschranks-Bodens für ein problemloses Herausziehen von Gegenständen.

Querrollladen aus PVC (dreifache Lamellen), welche auf Polyamidschienen 66 ausgezogen werden. In den Standardfarben kristallsilber, weiß, anthrazit, grau, buche, eiche, birnbaum, wenge, grau ESTRES, buche hell und buche dunkel.

Griff:

Serie “BASIC“: Frontblende Einbaugriff aus extruiertem Aluminium. Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006). Einbaugriff in Frontblende, Farben: silber met. (RAL 9006), weiß met. (9016) und anthrazit met. (RAL 7015). Inklusive Hakens Schloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006).

Serie “PLUS“: Einbaugriff aus extruiertem Aluminium, Farben silber met. (RAL 9006), weiß met. (9016) oder anthrazit met. (RAL 7015). PVC-Frontblende mit Magnetschloss, Farben: kristallsilber, weiß, anthrazit, grau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Inklusive Hakens Schloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006).

Abdeckplatten “Mono” 19 mm, 25 mm und 30mm Melaminplatte, welche auf den Stahlkorpus montiert wird. Verfügbare Standardfarben:

- A) 19mm: kristallsilber, anthrazit, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, lichtgrau (ESTRES), buche hell und buche dunkel.
- B) 25mm: kristallsilber, anthrazit, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge.
- C) 30mm: anthrazit, lichtgrau (ESTRES), buche hell und buche dunkel.

Abdeckplatten “Multi”, 2 Optionen:

- a) “Multi” **horizontal:** bis zu einer Kombination von maximal 3 Stück der gleichen Breite (außer Abdeckplatte 1200 mm breit, hier ist nur eine Kombination von 2 Stück möglich). Drei verschiedene Ausführungen: 19 mm, 25mm oder 30 mm Melaminplatte, welche auf den Stahlkorpus montiert wird, in den gleichen Standardfarben wie Abdeckplatten “MONO“.
- b) “Multi” **doppelt:** siehe Abdeckplatten “Multi” horizontal, aber für gegenüberstehende Aktenschränkkombinationen.

Stahl-Fachboden aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, Fachbodendicke 29 mm. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich: A) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und B) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022). Inklusive A4

STAHLCONTAINER:

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Ausgleichsschrauben) oder Rollcontainer.

Seitenwände, Deckel, Boden und Rückwand aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022).

Frontblenden, 2 Optionen: a) aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022). b) 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, silber, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge.


Abdeckplatte (optional) 25 mm Melaminplatte, wird auf Stahlkorpus montiert, in den Standardfarben kristallsilber, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Für Rollcontainer sind außerdem Kissenauflagen aus 18 mm unbehandeltem Konglomerat ummantelt mit hochwiderstandsfähigem Schaumstoff (RH-60, Dicke: 20 mm) + Stoffbezug, verfügbar.

Schubladen aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Alle Schubladen auf Kugellagerschienen, 100 % ausziehbar, Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre. Oberfläche Epoxid beschichtet, silber met. (RAL 9006).

Diseño y concepto de producto **equipo mobil linea.**

Fotografía, dirección de arte, diseño grafico y producción **equipo mobil linea.**

metálica



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50

