

FRANCH

TECHNA



TECHNA

by Baldanzi&Novelli





TECHNA

by Baldanzi&Novelli

Techna es una silla de trabajo, sólida, cómoda y ergonómica: toda la tecnología que nuestro cuerpo aprecia día a día. Confort, imagen y funcionalidad: tres aspectos fundamentales en una silla operativa o para la dirección. Respaldo y asiento con espuma inyectada de alta densidad, tapizados en tejido o piel: un diseño elegante y cómodo con todas las posibilidades de una silla de alto nivel tecnológico. Se completa la familia Techna con varias opciones de sillas para reuniones, confidentes y sillas multiusos. Tanto giratorias, como pie patín y de 4 patas. Lo que la convierten en la mejor opción para instalaciones donde se busca un alto grado de calidad y distinción.

RESPALDO

Respaldo fabricado en plásticos técnicos recubiertos por espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60kg/m³. Dispone de regulación en altura y de 3 tipos: respaldo alto con cabezal, respaldo alto y respaldo bajo. Como opción dispone de reposacabezas regulable fabricado en plásticos técnicos recubiertos por espuma de poliuretano. El respaldo está compuesto por un marco perimetral fabricado en polímero inyectado de alta resistencia, adaptándose a la espalda en toda su longitud, asegurando la adopción de posturas cómodas y saludables, obteniendo un mayor grado de ergonomía postural.

ASIENTO

Asiento regulable en altura y fabricado en plásticos técnicos recubiertos por espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 60kg/m³. La relación de profundidad entre el respaldo y el asiento está regulada por un mecanismo que se acciona mediante una leva de control.

BRAZOS

Diferentes opciones de apoyabrazos para ajustar la silla a sus necesidades. Brazos regulables de polipropileno 2D y regulables 4D con cuerpo de aluminio

MECANISMO

La silla dispone de un mecanismo de ajuste de inclinación sincronizada con regulación lateral de la tensión. Incorpora también de serie la regulación de la profundidad del asiento.

BASE

Bases de cinco radios de poliamida negra o aluminio (opcional) con ruedas para según qué suelo se utilice (Banda dura o blanda).

NORMATIVAS

Producto ensayado según la Norma Europea UNE EN 15373 y certificado por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines (AIDIMA). Producido bajo los controles de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14006.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)

FICHA TÉCNICA


Programa	Techna
Serie	Techna
Modelo	Techna Respaldo Alto con Cabezal
Diseño	Franch

Sillón operativo de respaldo alto regulable con reposa-cabezas regulable en altura. Dos opciones de brazos regulables , mecanismo sincronizado con regulación de tensión lateral, asiento regulable en altura y profundidad, dos opciones de base y ruedas.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 15373	
Embalaje	Dimensiones	95x65x63cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.37m ³
	Peso	20.1 Kg.

Instrucciones de uso




Regulación de altura del asiento.



Sistema sincronizado asiento-respaldo.

Situación y funcionamiento de los mandos de regulación:



1. Situado en el lado derecho, regula la altura del asiento.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario (Pomo extraíble).
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado
4. Botones para la regulación de altura del respaldo.
5. Palanca para regular la profundidad del asiento.

Importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Apoyo lumbar regulable	de serie	50 mm
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	90 mm
Profundidad del asiento	opcional	50mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del apoya-brazos	opcional	100 mm



Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios	Poliamida negro
Base 5 radios	Aluminio pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura	ø65mm
Banda blanda	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL	de serie
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Brazos	Acabados
Regulables	polipropileno negro
Regulables	Aluminio Pulido
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento	poliamida / contrachapado
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupos de tejidos
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m ³

TECHNA

by Baldanzi&Novelli

Dimensiones Generales



FICHA TÉCNICA


Programa	Techna
Serie	Techna
Modelo	Techna Respaldo Alto
Diseño	Franch

Sillón operativo de respaldo alto regulable en altura. Dos opciones de brazos regulables , mecanismo sincronizado con regulación de tensión lateral, asiento regulable en altura y profundidad, dos opciones de base y ruedas.




Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 15373	
Embalaje	Dimensiones	92 x65x63cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.37m ³
	Peso	20 Kg.

Instrucciones de uso




Regulación de altura
del asiento.



Sistema sincronizado
asiento-respaldo.

Situación y funcionamiento de los mandos de regulación:



1. Situado en el lado derecho, regula la altura del asiento.
2. Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario (Pomo extraíble).
3. Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincronizado
4. Botones para la regulación de altura del respaldo.
5. Palanca para regular la profundidad del asiento.

Importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

FICHA TÉCNICA

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Apoyo lumbar regulable	de serie	50 mm
Tensión respaldo	de serie	45 a 110kg
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	90 mm
Profundidad del asiento	opcional	50mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del apoya-brazos	opcional	100 mm



Componentes

Base	Acabados
Base 5 radios	Poliamida negro
Base 5 radios	Aluminio pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura	ø65mm
Banda blanda	ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Sincron multiposicional RTL	de serie
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Brazos	Acabados
Regulables	polipropileno negro
Regulables	Aluminio Pulido
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento	poliamida / contrachapado
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupos de tejidos
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m ³

TECHNA

by Baldanzi&Novelli

Dimensiones Generales



FICHA TÉCNICA

Programa	Techna
Serie	Techna
Modelo	Techna Giratoria
Diseño	Franch

Silla giratoria de respaldo fijo en poliamida. Mecanismo giratorio, asiento regulable en altura, base poliamida.



Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	69x65x63cm
	Unidades por caja	1
	Volumen	0.28 m ³
	Peso	13 Kg.

Regulaciones

Respaldo	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Apoyo lumbar	de serie	--
Asiento	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del asiento	de serie	90 mm
Brazos	Sillones/sillas giratorias	Medidas
Altura del apoya-brazos	opcional	100 mm

Componentes



Base	Acabados
Base 5 radios Base 5 radios	Poliamida negro Aluminio pulido
Ruedas Auto-freno	Dimensiones
Banda dura Banda blanda	ø65mm ø65mm
Mecanismo	Sillones/Sillas Giratorias
Giratorio	de serie
Cilindro	Acabados
Cilindro Operativo	negro
Brazos	Acabados
Regulables Regulables	polipropileno negro Aluminio Pulido
Materiales	
Estructura interna del respaldo y asiento Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	poliamida / contrachapado 4 grupos de tejidos densidad superior a los 77kg/m ³

FICHA TÉCNICA


Dimensiones Generales

TECHNA

Silla con ruedas



Silla con topes



FICHA TÉCNICA

Programa	Techna
Serie	Techna
Modelo	Techna Pie Patín
Diseño	Franch

Silla pie patín con brazos y respaldo fijo en poliamida. Estructura acero cromado. Asiento tapizado. Apilables



Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	95x65x63cm
	Unidades por caja	3
	Volumen	0.39m ³
	Peso	13 Kg.


TECHNA

by Baldanzi&Novelli

Materiales

Estructura	Acabados
Tubo de acero $\varnothing 25\text{mm}$	pintado
Tubo de acero $\varnothing 25\text{mm}$	cromado
Brazos	Acabados
Fijos	poliamida negro
Asiento / Respaldo	Materiales
Estructura interna del respaldo y asiento	poliamida / contrachapado
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m^3
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	4 grupos de tejidos
Accesorios	Materiales
Tacos apoyo	polipropileno

Dimensiones Generales



FICHA TÉCNICA

Programa	Techna
Serie	Techna
Modelo	Techna Fija
Diseño	Franch

Silla fija 4 patas de respaldo fijo en poliamida. Estructura acero cromado. Asiento tapizado. Apilables



Certificaciones	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 14006	
Normativa	Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3	
Embalaje	Dimensiones	95x65x63cm
	Unidades por caja	3
	Volumen	0.39m ³
	Peso	13 Kg.





TECHNA

by Baldanzi&Novelli

Materiales

Estructura	Acabados
Tubo de acero ø25mm	pintado
Tubo de acero ø25mm	cromado
Brazos	Acabados
Fijos	poliamida negro
Asiento / Respaldo	Materiales
Estructura interna del respaldo y asiento	poliamida / contrachapado
Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable	densidad superior a los 77kg/m ³
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable	5 grupos de tejidos
Accesorios	Materiales
Ruedas Duras	ø65mm
Ruedas Blandas	ø65mm

Dimensiones Generales



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

- > Precios P.V.P.
- > I.V.A. no incluido
- > Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán facturados.

TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo.

MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la reclamación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza sus productos durante 5 años contra cualquier defecto de fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.


INFORMACIÓN

El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos inmediatamente en cuanto sean detectados.

JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

FRANCH



GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º
12540 Vila-real
Castellón - Spain
T. 964 535 941
F. 964 534 706

GOZNEL FRANCE

155 Rue Du
Faubourg St Denis
75010 PARÍS

www.fgroup.es

